

# Products Guide Vol. 5



## 谷口工業株式会社

本社 / 東大阪市御厨東2丁目10-5  
 TEL (06) 6787-1421  
 FAX (06) 6787-1730




小野工場 / 兵庫県小野市下来住町1090-1  
 TEL (0794) 63-8917  
 FAX (0794) 63-0165

E-mail info@tnk-jp.com  
 U R L http://www.tnk-jp.com

2019年5月印刷 1,000



Taniguchi Kogyo Co.,Ltd.





















| パイプ<br>呼び径 |        | 配管用炭素鋼管(ガス管) | 配管用ステンレス鋼管 | 圧力配管用炭素鋼管 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 厚鋼電線管 | 薄鋼電線管 | 硬質塩化ビニール管 |     |     |     | 水道用ポリエチレン管 | ガス用被覆管 | 水道用被覆管 | スパイラルダクト管 | 繊維モルタル管(トミシパイプ管) | PF(プラスチックフレキシブル管) | CD(コンバインダクト管) | 制御用ボタンスイッチ |
|------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|------------|--------|--------|-----------|------------------|-------------------|---------------|------------|
|            |        |              |            |           |            |       |       | 電線管       | 水道管 | 一般管 | 薄肉管 |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| mm         | W      | SGP          | SUS-TP     |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 6          | 1/8"   | 10.5         | 10.5       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 8          | 1/4"   | 13.8         | 13.8       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 10         | 3/8"   | 17.3         | 17.3       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 13         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 14         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 15         | 1/2"   | 21.7         | 21.7       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 16         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 19         | 5/8"   |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 20         | 3/4"   | 27.2         | 27.2       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 22         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 25         | 1"     | 34.0         | 34.0       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 28         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 30         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 31         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 32         | 1 1/4" | 42.7         | 42.7       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 36         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 39         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 40         | 1 1/2" | 48.6         | 48.6       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 42         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 50         | 2"     | 60.5         | 60.5       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 51         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 54         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 63         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 65         | 2 1/2" | 76.3         | 76.3       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 70         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 75         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 80         | 3"     | 89.1         | 89.1       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 82         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 90         | 3 1/2" | 101.6        | 101.6      |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 92         |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 100        | 4"     | 114.3        | 114.3      |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 104        |        |              |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 125        | 5"     | 139.8        | 139.8      |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 150        | 6"     | 165.2        | 165.       |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 175        | 7"     | 190.7        |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 200        | 8"     | 216.3        |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 225        | 9"     | 241.8        |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |
| 250        | 10"    | 267.4        |            |           |            |       |       |           |     |     |     |            |        |        |           |                  |                   |               |            |

## 会社概要

社名 谷口工業株式会社  
 住所 東大阪市御厨東2丁目10番5号 TEL 06-6787-1421 FAX 06-6787-1730  
 小野工場 兵庫県小野市下来住町1090-1  
 TEL 0794-63-8917 FAX 0794-63-0165  
 代表取締役 谷口 堅一  
 資本金 3,200万円  
 従業員数 15名  
 創業 昭和57年2月1日  
 会社設立 昭和62年4月1日  
 事業内容 工業用切断刃物の製造及び販売  
 取引銀行 三菱UFJ銀行 小阪支店 りそな銀行 東大阪支店 大正銀行 東大阪支店

## 沿革

- 昭和 57年 2月 創業者谷口彰良が東大阪市西堤本通東1-15-26において谷口工業を創業  
TNKコールドソー販売と同時にリシャープ工場開設
- 昭和 61年 5月 東大阪市御厨東1-9-57に事務所、リシャープ工場を移転
- 昭和 61年10月 ポータブルバンドソー発売
- 昭和 62年 4月 法人組織に改め、谷口工業株式会社設立 資本金500万円
- 平成 元年 5月 トリプル超硬ホールソー シルバースター505発売
- 平成 2年 3月 資本金1,200万円に増資
- 平成 4年12月 コンターマシン用鋸刃 ミラクルソー発売
- 平成 5年10月 バイメタルホールソー コバルトVLを発売
- 平成 6年 4月 兵庫県小野市にバンドソー製造工場として小野工場開設
- 平成 7年10月 メタルチップソー発売
- 平成 8年 3月 サーメットチップソー発売
- 平成 8年 6月 超硬ホールソー362発売
- 平成 8年 6月 ツバナシFLロングホールソー発売
- 平成 8年 6月 サイディングソー発売
- 平成 8年 9月 東大阪市御厨東2-10-5に本社社屋移転
- 平成 9年10月 株式会社エイムを設立
- 平成 13年10月 資本金3,200万円に増資
- 平成 13年 8月 ポータブルバンドソー外材仕様品発売
- 平成 14年12月 「カニ印」を谷口工業株式会社のキャラクターとする
- 平成 15年 7月 非鉄金属用チップソー発売
- 平成 16年 1月 シルバースター535 平刃超硬ロングホールソー発売
- 平成 16年 1月 シルバースター555 平刃超硬ショートホールソー発売
- 平成 18年 8月 小野工場を拡張しカットオフバンドソーの製造工場を開設
- 平成 20年 4月 充電式ポータブルバンドソー X-BAND(スタウト社)発売
- 平成 22年 8月 創業者谷口彰良逝去に伴い谷口堅一 代表取締役に就任



小野工場(兵庫県小野市)